

Modalità di utilizzo per aghi macchina da cucire di Prym

Tipo de ago	Descrizione	Modalità di utilizzo	Tessuti	No. di ago	Punte
Universal H	standard	tessuti naturali e sintetici	chiffon, georgette, opale, organza	60, 70	
			batistta, seta	70	
			lino, tessuti per biancheria fine, popeline, camicie, camicette, abiti, pile	70, 80	
			percale, lini pesanti, gabardine (in lana)	80, 90	
			cappotti	90, 100	
Jersey H SUK	punta a pallina medio SUK	maglieria e tessuti	ajour, maglieria in cotone, lycra, maglieria in generale, tessuti per corsetteria	70-90	
			tulle, garza, jersey	70, 80	
			maglieria e tessuti pesanti, tessuti per tende	80, 90	
Stretch H-S	punta a pallina medio SES, scanalatura speciale	tessuti elastici e maglieria molto elastica	maglieria in cotone, tessuti elastici per biancheria da letto in jersey, pile, ciniglia	75, 90	
			jersey di seta fine, lycra, maglieria molto elastica, tessuti per corsetteria, velluto	75	
Pelle H LL	punta triangolare	pelle e materiali somigliante	pelle e similpelle	80, 90	
			cuoio e cuoio artificiale	100	
Jeans H-J	punta estremamente acuminata, gambo rinforzato	tessuto compatto, anche per cuoio artificiale	plastica, tessuti cerati	90	
			lenzuolo, similpelle, canovacci	90, 100	
			velluto a coste, denim, tessuto spigato	90-110	
			abiti da lavoro	100, 110	
Microfibre H-M	punta acuminata e fine	tessuti extrafini	tessuti in microfibra, seta, tessuti con paillettes, nylon, poliestere, popeline, neoprene	60-80	
			organza, taftà	60, 70	